

Расширяя границы.

EXIDE®

Аккумуляторные решения для мотоциклов и спорта.



Создавая будущее — путь Exide:



Инновации



Надёжность



Устойчивость



Высокая эффективность

exidegroup.com

**ENERGIZING
A NEW
WORLD**

EXIDE®
TECHNOLOGIES

Мир меняется.

Поэтому мы заряжаем новый мир энергией.

Для Exide настало время высвободить новую энергию и ещё увереннее двигаться в будущее. Наш новый курс «Заряжая новый мир энергией» передаёт это стремление. Мы хотим воплощать перемены, вместе с партнёрами отвечать на вызовы и создавать решения для сегодня и завтра. Давайте создавать будущее — путь Exide:



Иновации — двигатель технологического лидерства. Поэтому мы постоянно развиваемся, остаёмся самкритичными и продолжаем вдохновлять наших клиентов.



Устойчивость — важная часть нашей ответственности. Поэтому мы опираемся на возобновляемую энергию и продуманные концепции переработки.



Надёжность определяет наш бизнес. Это относится к нашим продуктам, инновационным разработкам, сервисам и партнёрствам. Наша ответственность не заканчивается продуктами — она начинается с них.



Высокая эффективность — стандарт, который мы задаём для продуктов и услуг. Все наши решения — лучшие в классе. Это значит, что клиенты оптимально готовы к любой задаче.

Стремление — всегда хороший двигатель. С нашими аккумуляторам и возможно всё.



Свобода дорог, горизонт впереди и уверенность, что единственная цель — получать удовольствие. С высокопроизводительными аккумуляторами Exide это стало ещё проще. Самые современные компоненты и материалы обеспечивают долговечную надёжность и ресурс. А главное, они отлично подходят для мотоциклов, скутеров, гидроциклов и множества других транспортных средств.

Перед стартом — несколько важных советов по аккумуляторам от наших экспертов.



Хранение на складе

- Храните в прохладном (0-25°C), сухом и хорошо проветриваемом месте, без искр и мороза.
- Для линеек GEL и AGM Ready соблюдайте ротацию запасов и регулярно проверяйте напряжение.



Регулярное обслуживание при эксплуатации

- Регулярно проверяйте напряжение.
- Проверяйте кабели, клеммы и сам аккумулятор на видимые повреждения или ослабленные соединения.
- Очищайте клеммы и разъёмы, при необходимости наносите полюсную смазку.
- Для Conventional проверяйте уровень электролита и при необходимости доливайте воду. Следите, чтобы вентиляционный выход не имел перегибов и засоров.



Длительный простой между использованиями

- Отключите электрооборудование и полностью зарядите аккумулятор.
- Проверяйте напряжение каждый месяц для Conventional и каждые 3 месяца для AGM, AGM Ready и GEL.

Вызовов много.

Для каждого у нас есть подходящий аккумулятор.



	Характеристика	Li-Ion	GEL	AGM Ready	AGM	Conventional	
Эффективность	Сверхлёгкий, экстремальный ресурс циклов, высокая виброустойчивость, очень низкий саморазряд	Превосходная ёмкость, максимальная безопасность, максимальный ресурс циклов, высокая виброустойчивость, защита от глубокого разряда	Превосходная мощность, сверхбезопасные функции, увеличенный ресурс циклов, высокая виброустойчивость	Превосходная мощность, отличные функции безопасности, увеличенный ресурс циклов, виброустойчивость	Хорошая мощность, хороший ресурс циклов		
Рекомендуемый парк	Лучший выбор для спортивных мотоциклов	Идеальны для премиальной техники со штатным или дополнительным электрооборудованием	Идеальны для мотоциклов высокого класса, powersport и внедорожной техники	Подходят для большинства применений	Для стандартных потребностей в питании		
Рекомендуемые применения							
Обслуживание						Может требовать долива воды	
Угол установки						Только вертикальная установка	
Герметичное уплотнение							
Готов к использованию					Требуется первичная заливка	Требуется первичная заливка	
Кислотный пакет в комплекте	Без кислоты	Без первичной заливки	Без первичной заливки	Без первичной заливки			
Технология	Литий-ионная	Гелевая	AGM заряженная	AGM сухозаряженная	AGM сухозаряженная	Залитая сухозаряженная	

* Становится герметичным после первичной заливки

Exide Li-Ion

Exide разгоняет вашу страсть к движению. Линейка аккумуляторов Li-Ion Motorbike & Sport создана для тех, кто требует максимальных впечатлений от езды. Сверхлёгкая конструкция снижает общий вес мотоцикла, обеспечивая более быстрое ускорение и лучшую динамику. Очень низкий саморазряд идеально подходит для запуска двигателя после длительного простоя. Exide Li-Ion можно устанавливать в разных положениях; он оснащён первоклассными функциями безопасности.



Сильные преимущества:

- Сверхлёгкий — до 80% легче свинцово-кислотных батарей
- Очень низкий саморазряд — долгий срок хранения и отлично для сезонного использования
- Сверхбыстрая зарядка
- Индикатор заряда для регулярной проверки одним взглядом
- Экстремальный ресурс — более 2 000 циклов
- Покрывает большую часть парка — проставки в комплекте для большего числа вариантов установки
- Готов к работе и не требует обслуживания — установите и забудьте
- Первоклассные функции безопасности
- Монтаж в разных положениях, даже вверх дном



Полезно знать!

Для Li-Ion аккумуляторов требуются специальные зарядные устройства с профилями зарядки, адаптированными к этой технологии. Не используйте зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов — это повредит батарею. Зарядное устройство Exide 12/2 Li-Ion создано специально для аккумуляторов Exide Li-Ion Motorbike & Sport, обеспечивая увеличенный срок службы и максимальную безопасность.

Exide GEL

Exide GEL — лучший выбор для любого премиального мотоцикла, скутера или техники powersports. Он создан для максимального комфорта в дороге и легко справляется с энергоёмким оборудованием: аудиосистемой, GPS, дополнительным освещением и подогревом. GEL полностью герметичен, защищён от проливов и очень устойчив к вибрации. Защита от глубокого разряда и очень низкий саморазряд делают его идеальным для длительного хранения и сезонного использования. Гелевая технология была изобретена Exide и сегодня является золотым стандартом мотоциклетных аккумуляторов.



Впечатляющие особенности:



- Отличная работа даже при частичном разряде, продлевает ресурс циклов



- Максимальная безопасность и высокая виброустойчивость — легко выдерживает плохие дороги



- Готов к использованию, без первичной заливки кислоты



- Не требует обслуживания — без долива воды



- Очень низкий саморазряд — идеально для сезонного использования
- Защита от глубокого разряда — хранение до 24 месяцев без потери ресурса



- Новейшая технология оригинального оборудования
- Сделано в Европе



Высокопроизводительные компоненты и материалы.


Превосходные клапаны
герметизация ячеек и сверхчистые материалы для низкого саморазряда и дополнительной безопасности

Оригинальная технология Gel
изобретена Exide. Кислота зафиксирована в форме геля с повышенным резервом электролита. Поэтому батарея лучше переносит нагрев, менее склонна к необратимой сульфатации и имеет больший ресурс циклов

Положительная пластина
Рамочная решётка из высокотехнологичного сплава высокой чистоты для повышенной прочности

Отрицательная пластина
Рамочная решётка из высокотехнологичного сплава высокой чистоты для повышенной прочности

Исключительно прочный премиальный сепаратор
с высокой пористостью, стойкостью к окислению и механической стабильностью для максимальной проводимости и срока службы батареи



Полезно знать!

Как первоначальный изобретатель гелевой технологии в 1958 году, Exide поставляет гелевые аккумуляторы оригинального оборудования для мотоциклов BMW. Exide GEL — идеальный вариант модернизации для техники с требовательным электрооборудованием: аудио, GPS, системами подогрева и дополнительным освещением.

Exide AGM Ready

Exide AGM Ready обеспечивает максимальную мощность и полностью работает по принципу «установил и забыл», как вы и хотели. Не требуется первичная заливка кислоты или долива воды! Аккумулятор герметичен, защищён от проливов и высоко устойчив к вибрации — идеален для powersport, вездеходной техники и экстремальной эксплуатации. Exide AGM Ready демонстрирует выдающуюся производительность и исключительную пусковую мощность в любую погоду, поэтому отлично подходит и для гидроциклов.

Spare
ORIGINAL
Part

Впечатляющие особенности:



- Готов к использованию, без первичной заливки кислоты



- Не требует обслуживания — без долива воды



- Максимальная мощность



- Низкий саморазряд — подходит для сезонного использования



- Увеличенный ресурс циклов



- Опыт оригинального оборудования внутри



- Идеален для холодной погоды



- Самая широкая линейка на рынке — покрывает 80% парка



- Сверхбезопасен и высоко устойчив к вибрации — для плохих дорог



Exide AGM

Exide AGM предлагает впечатляющую надёжность и срок службы, легко выдерживая холодные зимы и другие суровые условия. Аккумулятор полностью не требует обслуживания; нужна только первичная заливка кислоты для запуска в работу. Он использует технологию AGM и подходит для большинства применений, включая скутеры высокого класса.

Особенности:



- Увеличенный ресурс циклов



- Кислотный пакет из 6 бутылок для первичной заливки
- Простое складское обращение — подзарядка до заливки кислоты не требуется



- Для сезонного использования и холодной погоды



- Отличные функции безопасности и виброустойчивость



- Широкая линейка, покрывающая 90% парка



- Не требует обслуживания — без долива воды



Для подробных инструкций по заливке отсканируйте QR-код!

Строго соблюдайте инструкции по заливке, приведённые в руководстве или доступные через QR-код, чтобы обеспечить характеристики и качество продукта. Неправильно залитые аккумуляторы теряют гарантию.



Exide Conventional

Аккумуляторы Exide Conventional разработаны для базовой и старой техники с обычными потребностями в питании. Они также идеально подходят для небольших газонокосилок и садовой техники.

Особенности:



- Кислотный пакет в комплекте для первичной заливки
- Простое хранение и обращение — подзарядка до первичной заливки кислоты не требуется

- Большое разнообразие типов аккумуляторов, включая 6V




Новое европейское законодательство запрещает продажу электролита конечным пользователям.

С 2 февраля 2021 года новый Регламент ЕС (EU 2019/1148) запрещает продажу аккумуляторного электролита конечным пользователям, поскольку он содержит серную кислоту. Ритейлеры больше не могут поставлять конечным пользователям отдельные пакеты или бутылки с серной кислотой для активации сухих предварительно заряженных аккумуляторов. На мотоциклетные аккумуляторы, заполненные на заводе, такие как Exide GEL и Exide AGM Ready, Регламент не распространяется.

Поэтому аккумуляторы Exide AGM (Dry) и Conventional должны быть заполнены и подготовлены продавцами до передачи конечному пользователю.

Доверяйте нашему опыту.

Чтобы открывать мир самостоятельно.




Умные инструменты и аксессуары.

Мотоциклы и техника powersport часто подолгу не используются, но это не должно становиться проблемой. Следуйте советам ниже, и двигатель без труда заведётся даже после долгой зимней стоянки. У Exide есть линейка зарядных устройств и других полезных инструментов для дома и мастерской. При правильном обслуживании аккумулятор прослужит ещё дольше.

Зарядное устройство

Зарядные устройства Exide подходят для широкого спектра транспортных средств и свинцово-кислотных аккумуляторов. Они полностью автоматические и оснащены встроенной температурной компенсацией, что особенно полезно в холодном климате. Устройства обеспечивают оптимальную зарядку, подходят для батарей от 1 до 300 Ач и имеют встроенные функции безопасности для выявления неисправностей аккумулятора.



Советы по зарядке

- Аккумуляторы следует заряжать вне техники, если напряжение ниже 12,45 В (или 6,2 В для 6V батарей)
- Для лучших результатов используйте специально разработанное зарядное устройство Exide для мотоциклов
- Избегайте огня и искр, обеспечьте хорошую вентиляцию во время и после зарядки
- После зарядки дайте аккумулятору отстояться не менее 12 часов

QR-код

Отсканируйте QR-код на любой упаковке аккумулятора Exide Motorbike & Sport, чтобы получить больше информации о особенностях продукта, советы по аккумуляторам, полезные ссылки для мотолюбителей, приложение Exide Battery Finder и многое другое.

Battery Finder App


Ищите по модели мотоцикла, чтобы быстро подобрать подходящий аккумулятор в дороге.



Battery Finder Online

Новый онлайн-подбор аккумуляторов получил современный интерфейс и полностью обновлённый пользовательский опыт. Он поддерживает подбор и установку аккумуляторов для самого широкого спектра техники: автомобилей, автобусов, грузовиков и мотоциклов, а также впервые — строительной и сельскохозяйственной техники, ATV, снегоходов и гидроциклов.

exidegroup.com/eu/en/battery-finder



Список типов мотоциклетных аккумуляторов Exide

	Код	Энергия (Вт·ч)	Exide Ток (А)	Эффективность Д (мм)	Эффективность Ш (мм)	Эффективность В (мм)	Размеры и вес Вес (кг)	Технические характеристики Кол-во и размер проставок (ДхШхВ), мм Спереди Сбоку Сверху	Полярность	Тип клемм
Li-Ion										
ELTZ5S	24	120	113	70	85	0.5	YTZ5S, YTX4L-BS, YTX5L-BS	2 проставки 50x20x20		
ELTZ7S	28.8	150	113	70	85	0.6	YTZ7S, YTX7L-BS	4 проставки 50x20x20		
ELTX9	36	180	150	87	105	0.7	YTX7A-BS, YTX9-BS, YTR9-BS	Без проставки		
ELT9B	36	190	150	65	92	0.7	YT7B-BS, YT9B-BS	4 проставки 50x20x7		
ELTX12	42	210	150	87	93	0.8	YTX12-BS, YTX12A-BS, YB12B-B2	2 проставки 86x20x25. 2 проставки 86x20x12		
ELTZ10S	48	230	150	87	93	0.8	YTZ10S	Без проставки		
ELTX14H	48	240	150	87	93	0.9	YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS	4 проставки 86x20x25		
ELT12B	60	260	150	65	130	0.9	YT12B-BS, YT14B-BS, YB16AL-A2	10 проставок 50x20x7. 2 проставки 50x20x35		
ELTZ14S	60	290	150	87	93	1	YTZ12S, YTZ14S	2 проставки 86x20x17		
ELTX20H	84	380	175	87	130	1.3	GYZ20H, YTX20H-BS, YTX20HLBS, YTX20-BS, YB16-B-CX, YB16-B, YB16C-B, YB18-A, Y50-N18A-A	4 проставки 86x20x12. 2 проставки 86x20x17		

	Exide Код	Эффективность Ёмкость (10%), Ач	Эффективность CCA А (EN)	Размеры Д (мм)	Размеры Ш (мм)	Размеры В (мм)	Технические характеристики Полярность	Тип клемм
							Спереди Сбоку Сверху	
GEL 12V								
GEL12-14	14 (20h)	150	150	87	145			
GEL12-16	16 (20h)	100	180	75	165			
GEL12-19	19 (20h)	170	185	80	170			
GEL12-30	30 (20h)	180	197	132	186			
AGM Ready 12V								
AGM12-4	3	50	113	70	85			
AGM12-5	4	70	113	70	105			
AGM12-6	6	90	150	87	93			
AGM12-7	6	100	113	70	105			
AGM12-7F	7	85	150	65	100		4.8	
AGM12-7.5	8	120	150	87	105			
AGM12-8	8.6	145	150	87	93			
AGM12-9	9	120	135	75	139			
AGM12-10	10	150	150	87	130			
AGM12-11	11.2	205	150	88	110			
AGM12-12	12	200	150	90	145			
AGM12-12F	12	150	150	100	100		4.8	
AGM12-12M	12	200	150	90	145			
AGM12-14	12	210	134	89	164			
AGM12-16	16	170	150	90	160			
AGM12-19	18	270	175	87	155			
AGM12-19.1	18	270	175	87	155			
AGM12-18	18	250	181	77	167			
AGM12-23	21	350	205	86	162			
AGM12-31	30	430	166	126	175			
AGM 12V								
ET4B-BS	2.3	35	113	38	85			
ETR4A-BS	2.3	35	113	48	85			
ETX4L-BS	3	50	113	70	85			
ETX5L-BS	4	70	113	70	105			
ETX7A-BS	6	90	150	87	93			
ETX7L-BS	6	100	113	70	130			
ETZ7-BS	6	100	113	70	105			
ET7B-BS	6.5	85	150	65	93			
ET9B-BS	8	110	150	70	105			
ETX9-BS	8	120	150	87	105			
ETZ10-BS	8.6	145	150	87	93			
ETX9C-BS	9	120	135	75	139			
ET12A-BS	9.5	130	150	87	105			
ET12B-BS	10	160	150	70	130			
ETX12-BS	10	150	150	87	130			
ETZ14-BS	11.2	205	150	87	110			
ET14B-BS	12	190	150	70	145			
ETX14-BS	12	200	150	87	145			
ETX14L-BS	12	200	150	87	145			
ETX14AH-BS	12	210	134	89	164			
ETX14AHL-BS	12	210	134	89	164			
ETX16-BS	14	215	150	87	161			
ETX20H-BS	18	270	175	87	155			
ETX20HL-BS	18	270	175	87	155			
ETX20CH-BS	18	230	150	87	161			
ETX24HL-BS	21	350	205	87	162			

	Exide Код	Эффективность Ёмкость (10%), Ач	Эффективность CCA А (EN)	Размеры Д (мм)	Размеры Ш (мм)	Размеры В (мм)	Технические характеристики Полярность	Тип клемм
							Спереди Сбоку Сверху	
Conventional 6V								
6N4B-2A	4	35	101	47	95		Провода	
6N6-3B-1	6	40	98	56	110			
6N11A-1B	11	95	121	59	131			
6N12A-2D	12	100	155	56	115			
Conventional 12V								
EB4L-B	4	50	120	70	92			
12N5-3B	5	40	120	60	130			
EB5L-B	5	65	120	60	130			
12N5,5-3B	5.5	45	135	60	130			
12N7-3B	7	75	135	75	133			
EB7C-A	8	90	130	90	114			
EB7A	8	85	135	75	133			
EB7L-B	8	85	135	75	133			
12N9-3B	9	85	135	75	139			
12N9-4B-1	9	85	135	75	139			
EB9-B	9	100	135	75	139			
EB10L-A2	11	130	135	90	145			
EB10L-B	11	130	135	90	145			
EB10L-B2	11	130	135	90	145			
12N12A-4A-1	12	115	134	80	160			
EB12A-A	12	165	134	80	160			
EB12AL-A	12	165	134	80	160			
EB12AL-A2	12	165	134	80	160			
12N14-3A	14	130	134	89	166			
EB14-A2	14	145	134	89	166			
EB14-B2	14	145	134	89	166			
EB14L-A2	14	145	134	89	166			
EB14L-B2	14	145	134	89	166			
EB16AL-A2	16	175	205	70	162			
EB18L-A	18	190	180	90	162			
EB16-B	19	190	175	100	155			
EB16CL-B	19	190	175	100	175			
EB16L-B	19	190	175	100	155			
12Y16A-3A	20	210	185	81	170			
E50-N18L-A	20	260	205	90	162			
E50-N18L-A3	20	260	205	90	162			
12N24-3A	24	220	184	124	175			
12N24-4A	24	220	184	124	175			
U1-9	24	240	196	130	180			
E60-N24-A	28	280	184	124	169			
E60-N24AL-B	28	280	184	124	169			
E60-N24L-A	28	280	184	124	169			
E60-N30-A	30	300	185	128	168			
E60-N30L-A	30	300	185	128	168			
E60-N30L-B	30	300	185	128	168			
EB30L-B	30	300	165	130	176			
U1R-11	30	300	196	130	180			

Энергия, которая идёт дальше.

- Завод транспортных батарей
- Промышленный завод
- R&D-центр
- Переработка
- Глобальная штаб-квартира
- Основные офисы продаж
- + офисы продаж и дистрибьюторские центры по всему миру

